

Unite CC

Cockpit-Ladegerät



Abbildung Version Unite CC-24P geschlossen



Abbildung Version Unite CC-24P mit 6 Ladeeinheiten à 4 Ladefächer



Abbildung geschlossene Aufbewahrungstasche Unite CC für optionales Zubehör



Abbildung geöffnete Aufbewahrungstasche Unite CC für optionales Zubehör

MERKMALE

- Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit verschiedenen Funktionen
- Taste für Kopplungsvorgang
- Statusanzeige für Kopplungsstatus
- Schalter für „Koppeln & Laden“ oder „Laden“
- Reset-Taste
- Ethernetanschluss zur Netzwerkintegration
- Zusätzliche Optionen via Unite Manager PC-Software
 - Wartung und Überwachung
 - Firmware Updates
 - Kopplungsvorgang (Pairing)
 - Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
 - Einrichtung von Unite Sendern, Empfängern, Unite AP4 Access Points
- USB-Anschluss für:
 - Kopplungsvorgang (Pairing)
 - Laden
- Abnehmbarer und abschließbarer Deckel
- Ergonomischer Tragegriff
- Stabile Holzkonstruktion mit laminierte Außenhülle sowie verstärktem Alurahmen
- Stapelbare Gehäuseecken
- Seitliche Kunststoffstellfüße
- Aktiver Lüfter
- Integriertes Netzteil mit schaltbarem und abgesicherten IEC Netzanschluss
- Abschließbare Deckelverriegelung
- Optional:
 - weitere Ladefächer, so dass bis zu 36 Ladefächer für Taschenempfänger/-sender zur Verfügung stehen
 - Ladefach für Handsender sowie separates Aufbewahrungsfach
 - Softcase für Zubehör

ANWENDUNGEN

Der Unite CC ist ein multifunktionales Gerät und dient zum Laden der in den Unite Sendern und Empfängern integrierten Akkus sowie zum Speichern und Übertragen der Kopplungsinformationen (Kanalname, Gruppen-ID, Audioschlüssel) vom Sender auf den Empfänger. Für optimale Abhörsicherheit wird im Unite CC ein Audioschlüssel erzeugt, der während des Kopplungsvorganges auf Sender und Empfänger übertragen wird. Über den Ethernetanschluss kann der Unite CC in ein Netzwerk eingebunden werden. Durch die Unite Manager PC-Software werden zusätzliche Funktionalitäten ermöglicht - Überwachung, Wartung, umfassende Konfiguration, Kopplung und Einrichtung von Sendern, Empfängern und Unite AP4 Access Points. Für den Transport ist der Unite CC mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet. Der praktische Unite CC kann auch zur Aufbewahrung geladener Sender und Empfänger verwendet werden. Die Version Unite CC-24P bietet bis zu 24 Ladeplätze. Die Version Unite CC-36P bietet bis zu 36 Ladeplätze. Der Ladezustand der Akkus wird über eine Statusanzeige am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt.

1 von 3

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 · 74072 Heilbronn – Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 · info@beyerdynamic.de · www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D3 / Unite CC (06.19)

beyerdynamic

Unite CC

TECHNISCHE DATEN

AC-Eingang	100 – 240 V AC, 50-60 Hz
Sicherung	2 x 3,15 A (träge)
Nennstrom	2,2 A @115 V AC 1,1 A @ 230 V
Leistungsaufnahme	150 W bei 24 Ladefächern 225 W bei 36 Ladefächern
Max. Ladezeit	4 Stunden
Anschlüsse	Ethernet USB, Typ C Netzstecker mit Schalter
Temperaturbereich	
im Betrieb	0 bis +28 °C
Lagerung	-20 bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Abmessungen	
inkl. Griff, Füße (L x B x H)	533 x 446 x 183 mm
Gewicht	
Version Unite CC-24P	12,6 kg
Version Unite CC-36P	13,0 kg
Ladefächer	
Unite CC-24P	max. 24 für Taschengeräte
Unite CC-36P	max. 36 für Taschengeräte

ZUBEHÖR – LIEFERUMFANG

- Netzkabel
- Schlüssel für Deckelverriegelung
- Quick Start Guide

VERSIONEN


Unite CC-24P	Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit max. 24 Ladeplätzen für Taschenempfänger/-sender, Netzwerkanschluss, integriertes Netzteil	Best.-Nr. 713.074
Unite CC-36P	dito, jedoch mit max. 36 Ladeplätzen für Taschenempfänger/-sender	Best.-Nr. 728.306

ZUBEHÖR – OPTIONAL

Unite CC Bag	Aufbewahrungstasche für optionales Zubehör (z.B. Kopfhörer)	Best.-Nr. 713.066
--------------	---	-------------------

Unite CC

ABMESSUNGEN



Alle Angaben in mm und [Zoll].

3 von 3

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 · 74072 Heilbronn – Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 · info@beyerdynamic.de · www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D3 / Unite CC (06.19)

beyerdynamic